



NAVODILA ZA UPORABO

Ergoles d.o.o.

Stol Opium

Z vami že od 1991



Ledvena opora



Mehanizem

1. NASTAVITEV VIŠINE STOLA

Za spremembo višine sedeža dvignite ročico na desni strani pod sedežem in jo držite, dokler ne dosežete želene višine. Ko jo dosežete, ročico spustite, da sedež ostane na mestu.

2. NASTAVITEV KOTA NASLONA

Na desni strani pod sedežem se nahaja ročica za naslon. Ko jo dvignete, se naslon sprosti in ga lahko pomikate nazaj ali naprej. Ko najdete udoben položaj, ročico potisnite nazaj, da se naslon fiksira.

Opomba: Ko sprostite mehanizem, se naslon sprosti šele, ko se z zgornjim delom hrbta naslonite nazaj.

3. NASTAVITEV LEDVENE PODPORE

Ledveno oporo lahko nastavite po višini. Z obema rokama jo primite in jo premaknite gor ali dol, dokler ne dosežete ustrezne opore za spodnji del hrbta.



Udoben sedež



Ročna opirala

4. NASTAVITEV VZGLAVNIKA

Vzglavnik je nastavljen po višini in kotu. Z obema rokama ga, sede ali stoje, premikajte navzgor po stopnjah, dokler ne dosežete želene pozicije. Primite blazinico vzglavnika in jo zavrtite naprej ali nazaj do položaja, ki ustrezno podpira vrat in glavo.

5. NASTAVITEV ROČNIH OPIRAL

Ročna opirala so 4D nastavljiva – po višini jih prilagodite s pritiskom na gumb pod blazinico in jih pomaknete gor ali dol. Premikate jih lahko tudi naprej, nazaj, levo in desno, poleg tega jih je možno rahlo zasukati za optimalno podporo.

6. NASTAVITEV GLOBINE SEDEŽNEGA DELA

Globino sedeža nastavite z ročico na levi strani pod sedežem. Ročico dvignite, sedež pomaknite naprej ali nazaj, nato pa jo spustite, da sedež ostane v izbranem položaju.

7. NASTAVITEV SILE ZA NAGIB NASLONA

Pod sedežem na desni strani se nahaja vrtljiv gumb za nastavev sile nagiba. Če ga vrtite v smeri urinega kazalca, se upor povečuje; če ga vrtite v nasprotno smer, se zmanjša. Tako določite, koliko moči je potrebno, da se naslon nagne nazaj.

Preventivna opozorila glede uporabe!

- Na pisarniškem stolu lahko sedi le ena oseba hkrati.
- Stol ni namenjen uporabi kot pripomoček (npr. lestev ali pručka) za doseganje višje ležečih predmetov.
- Vsakih šest (6) mesecev preverite, ali so vsi deli stola na svojem mestu in ustrezno pritrjeni.
- Nikoli ne sedite na sprednjem delu sedeža temveč se vedno usedite tako, da se s telesom pomaknete nazaj po celotni globini sedeža, da se vaš hrbet dotika naslona. Sedenje na sprednjem delu sedeža lahko povzroči prevračanje stola naprej in posledično neželene poškodbe uporabnika ali opreme.
- V primeru maksimalnega naklona naslona nazaj pri uporabi stola ne dvigujte nog ali stegujte rok za hrbet, saj lahko zaradi prevelike teže na zadnjem (hrbtnem) delu stola povzročite nestabilnost in posledično prevračanje ter poškodbe.
- Ne uporabljajte stola, če ugotovite, da so vijaki, matice in ostale komponente neustrezno pričvrščene.
- Kritične dele stola (kolesa, mehanizem za nagib, plinski dviznik, ročna opirala, nosilec naslona, vzglavnik) redno čistite in po potrebi namažite z ustreznim mazivom za gladko delovanje. V naštetih komponentah se namreč s časom nabira prah, lasje, drobni kamenčki.. itd, kar lahko povzroči nepravilno delovanje.
- Če stol vsebuje poškodovane dele ali ima manjkajoče dele, ga ne uporabljajte, dokler popravila ne izvede pooblaščen servis z originalnimi komponentami. Za servis in svetovanje se obrnite na prodajalca.
- Vsa nepooblaščen popravila z neustreznimi ali neoriginalnimi komponentami, ki niso bila opravljena pri pooblaščenem serviserju so razlog za takojšno prekinitve garancijske dobe (če je garancija še v veljavi) in prodajalca odvezuje kakršne koli odgovornosti pri poškodbi stola ali uporabnika.
- Neupoštevanje zgornjih opozoril lahko povzroči resne poškodbe uporabnika in poškodbe stola.
- V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate na info@ergoles.si ali tel. št. [01 42 32 321](tel:014232321).

Razstavni salon



Z vami že od 1991

KONTAKT

Tbilisijska ulica 57, 1000 Ljubljana, Slovenija
(01) 423 15 05, (01) 423 23 21 | info@ergoles.si